

VERTEILERGEHÄUSE ODF

Spleißboxen 3HE

Singlemode / Multimode

- 3HE SM Schublade
- 3HE MM Schublade




PROJEKTKABEL
BETZ & LIMBACH



Spleißbox 3HE

Singlemode Schublade

- 3HE Schublade 72x SC/PC Duplex E9/125 OS2






19“ SPLEISSBOX 3HE STAHL SCHUBLADE

72x SC/PC Duplex Kupplugen blau +

144 x Pigtails E9/125 OS2 G652.D farbig nach DIN VDE 0888

EIGENSCHAFTEN:

- Komplette bestückte Spleißbox bzw. ähnlich für 72x SC/PC-Duplex Kupplungen und 144 Faserpigtails E9/125 OS2 2m farbigen Pigtails
- RAL7035, 483x89x244 mm, Stahlblech 1,5 mm
- 12x Spleißkassette, 12x Spleißhalter, 1x Abdeckung, 1x PG, Spleißhalter für 12 Spleiße




SPEZIFIKATIONEN	
Artikelnummer	5322200121.72
Steckzyklen	1000
Einfügedämpfung (IL)	< 0,25 dB
Rückflusdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 50 dB
Zugbelastbarkeit	90 N
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Herstellungsverfahren	geklebt und poliert
Verbindung	Physischer Kontakt
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Ferrulenmaterial	Vollkeramik Zirkonia
Steckermaterial	Thermoplastik
Kupplungsmaterial	Polymer, Zirkonia Hülse

Wir haften nicht für eventuelle Abweichungen oder Fehler in den Daten.

Spleißbox 3HE

Multimode Schublade

- 3HE Schublade 72x LC/PC Duplex G50/125 OM4






19“ SPLEISSBOX 3HE STAHL SCHUBLADE

72x LC/PC Duplex Kupplugen erikaviollet + 144x Pigtails G50/125 OM4 farbig nach DIN VDE 0888

EIGENSCHAFTEN:

- Komplette bestückte Spleißbox bzw. ähnlich für 72x LC/PC-Duplex Kupplungen und 144 Faserpigtails G50/125 OM4 2 m farbigen Pigtails
- RAL7035, 483 x 89 x 244 mm, Stahlblech 1,5 mm
- 12x Spleißkassette, 12x Spleißhalter, 1x Abdeckung, 1x PG, Spleißhalter für 12 Spleiße



SPEZIFIKATIONEN	
Artikelnummer	5322200175.72
Steckzyklen	1000
Einfügedämpfung (IL)	< 0,25 dB
Rückflusdämpfung (RL)	Typ (RL) (IEC 61300-3-6) > 50 dB
Zugbelastbarkeit	90 N
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C
Herstellungsverfahren	geklebt und poliert
Verbindung	Physischer Kontakt
Standards	ISO/IEC 11801, TIA 568A, IEC 61754-20, CENELEC
Ferrulenmaterial	Vollkeramik Zirkonia
Steckermaterial	Thermoplastik
Kupplungsmaterial	Polymer, Zirkonia Hülse

Wir haften nicht für eventuelle Abweichungen oder Fehler in den Daten.